

# LUMBERLINE Sawmill



## Rootsi lintsaag LUMBERLINE

- Täis kompaktne lõikeosa
- Üle 6000 müüdüd saeveski
- Tugev disain, nutikad funktsioonid ja mugavad tarvikud

LUMBERLINE lintsaed on tugevad ja kasutajasõbralikud saed, mis muudavad teie saematerjali lõikamise lihtsaks. Müratase selle kasutamisel on madal ja lintsaeteraga lõikamine tekitab väga vähe saepuru.

Standard varustuses on 6 meetrit relsse, millest kasutatakse saeteed on 5,2 meetrit, millel võib töödelda kuni 70 cm läbimõõduga palke.

LUMBERLINE sael on mitu kasutajasõbralikku funktsiooni nagu:

- Eelkoostatud lõikeosa ja saeteed mida on lihtne paigaldada.
- Lihtne ja täpne kõrguse reguleerimine
- Kombineeritud siduri ja piduri juhtimine maksimaalse ohutuse tagamiseks, standardina nii elektri kui ka bensiini mootoriga sael. Lihtsalt suruge hooba alla ja saelint käivitub, vabastage hoob ja saag lõpetab kohe töö.
- Kõik juhtseadmed on paigutatud paremale küljele ja saepuru väljalase on vasakul küljel, et hoida operaatorit kui ka tööpinda saepuru eest puhtana.

## ELEKTRI -VÕI BENSIINIMOOTOR

Lintsaag on saadaval kas bensiini või elektrimootoriga. Elektrimootor on võimsusega 5,5 kW ja võimaldab teil töötada sujuvalt ja ökonoomselt. Bensiinimootor on võimas ja usaldusväärne Honda GX390, millel on suur pöördemoment ja madal kütusekulu, võimaldab saagimist seal, kus puudub elektri kasutamise võimalus.

## EHITATUD KESTVAKS LÕIKAMISEKS

LUMBERLINE saeveski tootmisel on tagatud kõrgeim kvaliteet kuni viimase detailini. Eesmärk on pakkuda suure tootlikkusega lintsaage, mis on kasutajasõbralikud nii funktsionaalsuse kui ka manöövervusvõime seisukohalt. Lõikamiseadme rattad on valatud alumiiniumist, mis tagab kõrge kvaliteedi ja tulemuse, mis on võrreldav suurte saeveskite kvaliteediga. LUMBERLINE saeveskid on tugevad ja koos töökindlate mootoritega on nad loodud igapäevaseks tööks ja pakkumaks naudingut paljudeks aastateks.

## NUTIKAD LISASEADMED TOOTLIKKUSE SUURENDAMISEKS

Lintsaeveskil on standardvarustuses kõrge varustus tase, mida saab täiendavalt täiendada mitmete lisatarvikutega, et suurendada tootmisvõimsust.

Näiteks on võimalik:

- pikendada saeteed lisasektsioonidega,
- lisada eellõikuri, mis lõikab läbi koore ja eemaldab muu võimaliku prügi, et säiliks lõiketera teravus ja pikeneks saetera tööiga,
- lisada Digitaalse kõrguse regulaatori, mille abil saab suurendada tootlikust.

Näiteks pärast saeraami tagasipöördumist reguleerib see automaatselt saepinna järgmisele tasemele,

Sisseehitatud mälu funktsiooni abil saab ka erinevate mõõtmete vahel hõlpsasti valida,


- lisada täiendav palgi tugi kui näiteks palk on lühem kui 1m.

## LUMBERLINE elektriline - elektrimootor 5.5kw



Spetsifikatsioon:  
Efektiivne saatepikkus 5.2m  
Max palgi diameeter 70cm  
Lõikelaius 50cm  
Min viimase kihi paksus 24mm  
Kaal 350 kg

## LUMBERLINE bensiinimootoriga - Honda 390cc



Spetsifikatsioon:  
Efektiivne saatepikkus 5.2m  
Max palgi diameeter 70cm  
Lõikelaius 50cm  
Min viimase kihi paksus 24mm  
Mootor Honda 390cc, 4 taktiline  
Võimsus 9.6kw/13hj  
Kütusepaak 6.5l  
Kaal 350 kg

\* Komplekti kuulub 3 sektiooni saeteid , 1 lintsaetera, 1 palgiklamber, 6 lisa tuge, tõsteseade, 6 reguleeritavat palgitoetust, 12 reguleeritavat jalga, jahutusvesi ja reguleeritav lõiketera suunaja.

## TARVIKUD



## LISA SAETEE 2 M

Pikendab saeteed 2 meetri võrra. Iga seksioon on komplekteeritud palgiklambriga, palgialus palgi toega ja koos ühendustega.



## EELLÕIKUR

Eemaldab tõhusalt koore ja muud prahi, mis pikendab lintsaie tera eluiga ja teravust. Eellõikur on tugeva konstruktsiooniga ja sisseehitatud piduriga.



## DIGITAALNE KÕRGUSE REGULAATOR

Saagimise protsess kiireneb ja suurendab tootlikust. Pärast tagasipöördumist reguleerib automaatselt saelindi järgmisele kõrgusele. Sisseehitatud mälu - kuni 10 isikupärastatud mõõdet.



## LISA PALGIALUS

Iga 2-meetrine seksioon on eelneva valmidusega lisa palgialuste paigaldamiseks. Ideaalne lisavarustus, kui palk on lühem kui 1 meeter. Palgialus tarnitakse koos palgi toega ja klambriga.



## LISA PALGI KLAMBER

Palgi kinnitusseade täiendava fikseerimiseks palgi alusel. Saab panna kõigile palgialustele. Seadet saab reguleerida, palk on kinnitatud ekstsentriku abil.



## AUTOMAATNE TERITAJA

Täis automaatne saelindi teritaja. Teritus sügavus on reguleeritav. Lihvimisnurka saab reguleerida kolmes erinevas asendis, 7, 10 ja 14 kraadi.



## SAELINDID

Tarnitakse 5 tk komplektis. Saehambad on valmistatud karastatud terasest. Saelint on 1 mm paks, 32 mm lai ja hammaste samm 25 mm.



## KÕRGENDUSE KOMPLEKT

Hoidke oma selga. Kõrgendus annab teile 15 cm kõrgema töötasapinna.

\*LUMBERLINE saed on valmistatud Rootsis, tehtud põhja kliima jaoks ja on kõrge kvaliteediga.